



Районний антикорупційний комітет

вул.16 Березня,72, м.Бобринець, Кіровоградська область, 27200

e-mail: anticor_com@i.ua

20 травня 2016 р.

№ 05/20-1 А.Б.
Коваленко В.В.
до Бобринецької районної державної адміністрації
Левченко

Бобринецька районна державна адміністрація

(інші адресати-за списком)

ВИСНОВОК

за результатами громадської експертизи діяльності Бобринецької районної державної адміністрації

Мета громадської експертизи: здійснення громадського контролю за діяльністю Бобринецької районної державної адміністрації та забезпечення участі громадськості в процесі формування і реалізації державної політики

Предмет громадської експертизи: виконання делегованих районною радою повноважень з управління майном спільної комунальної власності територіальних громад міста та сіл району: підготовка до роботи та робота Районного будинку культури (далі-РБК) та/або закладів культури, які знаходяться в приміщенні РБК (вул.Леніна,78, м.Бобринець), у осінньо-зимовий період 2015/2016 року

Період діяльності, який підлягає оцінці в процесі громадської експертизи: вересень-лютий 2016 року

Початок проведення громадської експертизи: 29 лютого 2016 року

Перелік осіб, уповноважених проводити громадську експертизу: Рожкован С.М., голова громадської організації «Районний антикорупційний комітет»

Відомості про ініціатора громадської експертизи:

Назва: ГО «Районний антикорупційний комітет» (далі-Комітет)

Дата реєстрації: 14 вересня 2010 року

Поштова адреса: вул.16 Березня,72, м.Бобринець, 27200

Електронна пошта: anticor_com@i.ua

Громадська експертиза діяльності РДА проводиться відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

20.05.2016
146/01-38

від 05 листопада 2008 року № 976 (далі – Порядок), з урахуванням вимог Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Указу Президента України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 15 вересня 2005 року № 1276.

Актами законодавства, що регулюють відносини при проведенні громадської експертизи, є:

Закон України «Про інформацію»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Указ Президента України № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні».

Підставами для проведення спільної громадської експертизи РДА є наказ голови ГО «Районний антикорупційний комітет» від 29 лютого 2016 року № 02/29-1(н), запит щодо проведення спільної громадської експертизи від 29 лютого 2016 року № 02/29-1.

При підготовці до проведення громадської експертизи РДА встановлено:

I. ПОПЕРЕДНЯ ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

У 2015 і 2016 роках Комітетом не проводилась громадська експертиза діяльності Бобринецької районної державної адміністрації.

II. ПОТОЧНА ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

Щодо процедурних та організаційних питань:

1. Запит щодо проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади від 29.02.2016 № 02/29-1 (далі – Запит) направлено Комітетом та отримано РДА 29 лютого 2016 року.

Днем надходження Запиту (датою початку проведення громадської експертизи) є 29 лютого 2016 року.

2. Документи і матеріали, які запитувалися для проведення громадської експертизи, відсутні на офіційному сайті РДА на момент направлення Запиту.

3. Лист РДА від 10.03.2016 № 01-23/9/2 за результатами розгляду Запиту з повідомленням про відсутність підстав для проведення громадської експертизи надійшов на електронну адресу Комітету 10 березня 2016 року – тобто з порушенням строку, встановленого пунктом 4 Порядку.

4. Розпорядження голови РДА «Про проведення громадської експертизи з питань діяльності районної державної адміністрації щодо виконання делегованих повноважень з управління майном спільної комунальної власності» від 11.03.2016 № 60-р видане 11 березня 2016 року – тобто з порушенням строку, встановленого пунктом 4 Порядку.

5. Зміст розпорядження голови РДА від 11.03.2016 № 60-р доведено до відома ініціатора громадської експертизи 12 березня 2016 року у передбачений пунктом 4 Порядку строк.

6. Інформацію про надходження Запиту та заходи, здійснені з метою сприяння проведенню громадської експертизи, розміщено на офіційному сайті РДА 14 березня 2016 року - тобто з порушенням строку, встановленого пунктом 4 Порядку.

7. Повідомлення про продовження строку надання матеріалів по Запиту до відома Комітету не доводилось.

8. Робоча група для підготовки матеріалів не створювалася.

9. Матеріали надійшли на адресу Комітету у електронній формі 29 березня 2016 року у межах строку, встановленого пунктом 4 Порядку.

Перелік матеріалів, наданих РДА для проведення громадської експертизи:

копія рішення Бобринецької районної ради про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації від 18 грудня 2015 року № 37;

копія рішення Бобринецької районної ради про стан підготовки об'єктів господарського комплексу та соціальної сфери Бобринецького району до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року від 16 жовтня 2015 року №578;

копія рішення Бобринецької районної ради про затвердження статуту Бобринецького районного будинку культури в новій редакції від 25 жовтня 2013 року № 329;

копія рішення Бобринецької районної ради про затвердження статутів Бобринецької районної дитячої бібліотеки, Бобринецької районної бібліотеки для дорослих, Бобринецького районного краєзнавчого музею ім.М.Смоленчука в новій редакції від 25 травня 2012 року № 182;

копія рішення Бобринецької районної ради про внесення змін до рішення 14 сесії Бобринецької районної ради шостого скликання від 25 травня 2012 року № 182 «Про затвердження Статутів Бобринецької районної дитячої бібліотеки, Бобринецької районної бібліотеки для дорослих, Бобринецького районного краєзнавчого музею ім.М.Смоленчука в новій редакції» від 21 грудня 2012 року № 256;

копія статуту комунального закладу «Бобринецька районна бібліотека для дорослих» Бобринецької районної ради (нова редакція);

копія Статуту комунального закладу «Бобринецький районний краєзнавчий музей імені Миколи Смоленчука» Бобринецької районної ради (нова редакція);

копія рішення колегії Бобринецької районної державної адміністрації від 30.09.2015 № 27 «Про стан підготовки об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року;

копія розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.10.2015 № 295-р «Про початок опалювального сезону 2015/2016 року на об'єктах соціальної сфери та житлово-комунального господарства Бобринецького району»;

копія протоколу Бобринецької районної державної адміністрації наради у голови Бобринецької районної державної адміністрації з керівниками окремих територіальних органів міністерств та відомств України від 12 жовтня 2015 року № 01-24/42/1;

копія протоколу наради у начальника відділу культури та туризму з керівниками підвідомчих закладів культури від 28.08.2015 № 7 про стан підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року та стан забезпечення пожежної безпеки закладів культури;

інформація про кількість закладів культури, які знаходяться в приміщенні районного будинку культури та кількість працюючих в них, від 21.03.2016 № 01-24/188;

копія колективного договору на 2011-2015 роки;

копія колективного договору на 2016-2010 роки;

копія листа відділу культури та туризму від 01.10.2015 № 01-24/814 голові Бобринецької районної державної адміністрації Шевченку С.А. стосовно початку опалювального періоду 2015/2016 року;

копія листа відділу культури та туризму від 01.10.2015 № 01-24/815 голові Бобринецької районної ради Танасієнку І.В. стосовно початку опалювального періоду 2015/2016 року;

копія листа директора комунального закладу Бобринецький районний будинок культури від 08.10.2015 № 94 голові Бобринецької районної державної адміністрації Шевченку С.А. стосовно передачі топкової РБК;

копія листа відділу культури та туризму від 09.10.2015 № 01-24/866 директору КП «Інженерний центр» про відсутність документації на топкову та стосовно початку опалювального сезону 2015/2016 року;

копія наказу відділу культури та туризму від 20.05.2015 № 44 «Про підготовку закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року»;

копія наказу відділу культури та туризму від 30.06.2015 № 49 «Про підготовку закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року» (герметизація та утеплення вікон і дверей);

копія паспорта готовності до роботи в опалювальний період 2015/2016 року по районному Будинку культури;

копія наказу відділу культури та туризму від 13.10.2015 № 60 «Про початок опалювального періоду закладів культури району до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року»;

копія звіту про виконання капітальних ремонтів за 2015 рік від 02.12.2015;

копія листа КП «Інженерний центр» від 20.01.2016 голові Бобринецької районної державної адміністрації щодо виконання поточного ремонту внутрішньої системи опалення будівлі районного будинку культури;

копія журналу реєстрації відділу культури інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

копія наказу відділу культури та туризму від 11.11.2015 № 62 «Про посилення пожежної безпеки закладів культури в осінньо-зимовий період 2015/2016 року»;

копія наказу відділу культури та туризму від 11.11.2015 № 64 «Про заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2015/2016 року та план заходів»;

копія акта про перевірку наявності води в системі опалення районного Будинку культури від 27.11.2015;

копія акта про перевірку наявності води в батареях районного Будинку культури від 11.02.2016;

копія наказу відділу культури та туризму від 04.01.2016 № 4 «Про призначення відповідальних осіб за протипожежний стан приміщень підвідомчих закладів культури».

10. Для проведення громадської експертизи використано:
лист Бобринецької РДА від 14.03.2016 № 01-23/14/3;
лист Бобринецької РДА від 17.03.2016 № 01-23/15/3;
лист Бобринецької районної ради від 21.03.2016 № 01-17/71;
лист Бобринецької РДА від 24.03.2016 № 01-23/17/3;
лист Бобринецької РДА від 24.03.2016 № 01-23/16/3;
лист Бобринецької РДА від 08.04.2016 № 01-23/19/2;
лист Бобринецької РДА від 12.05.2016 № 01-23/25/2;
лист Бобринецької РДА від 13.05.2016 № 01-23/26/3.

Щодо предмету громадської експертизи:

Матеріалів, наданих РДА, отриманих з інших публічних джерел, достатньо для проведення громадської експертизи за заявленими метою та предметом.

Прикладів висвітлення діяльності РДА з предмета експертизи на сторінках районної газети «Честь хлібороба» та на офіційному сайті райдержадміністрації не виявлено.

Відповідно до проекту порядку денного третьої сесії районної ради на 26 лютого 2016 року РДА пропонувався питання: «Звіт голови Бобринецької районної державної адміністрації про здійснення делегованих повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації». За результатами розгляду запропонованого проекту порядку денного президією районної ради згадане вище питання знято з переліку питань, що виносяться на розгляд та перенесено на наступну сесію (з огляду на його непідготовленість).

Разом з тим, у звіті, у частині, що стосується галузі культури, жодним чином не згадується про особливості проходження опалювального сезону 2015/2016 року у закладах культури, що знаходяться у приміщенні РБК.

Щодо об'єкта громадської експертизи:

У процесі своєї діяльності РДА не забезпечено у повній мірі сприяння проведенню громадської експертизи відповідно до Запиту від 29.02.2016р. № 02/29-1.

Щодо мети громадської експертизи:

У процесі проведення громадської експертизи діяльності РДА поставлена мета досягнута по трьох параметрах з чотирьох заявлених, а саме:

здійснення громадського контролю за діяльністю РДА;
розробка рекомендацій щодо покращення діяльності;
оцінка рівня взаємодії з громадянами та їх об'єднаннями.

Досягнення мети в частині забезпечення участі Комітету в процесі формування і реалізації державної політики стане можливим після розгляду та врахування РДА експертних пропозицій в процесі своєї діяльності.

Для оцінювання діяльності РДА за предметом експертизи обрано чотири напрямки:

моніторинг дотримання строків проведення заходів громадської експертизи (додаток 1);

аналіз повноти і своєчасності інформації, наданої на виконання Запиту (додаток 2);

оцінка повноти і своєчасності інформації, наданої РДА на запити на отримання публічної інформації, що стосувалися предмета громадської експертизи, в процесі проведення громадської експертизи (додаток 3);

оцінка виконання делегованих районною радою повноважень з управління майном спільної комунальної власності територіальних громад міста та сіл району в частині підготовки до роботи та роботи Районного будинку культури та/або закладів культури, які знаходяться в приміщенні РБК (вул.Леніна,78, м.Бобринець), у осінньо-зимовий період 2015/2016 року.

Оцінка, що характеризує діяльність РДА за напрямками, здійснювалася з використанням наступної вербальної шкали оцінювання:

цілком негативна (0);

негативна (0-0,33);

задовільна (0,34-0,66);

позитивна (0,67-0,99);

бездоганна (1,00).

В процесі і за результатами оцінювання встановлено наступне:

За напрямком:

Оцінка дотримання строків проведення заходів громадської експертизи

Підставою для оцінювання діяльності РДА за обраним напрямком є дані Моніторингу дотримання РДА строків проведення заходів громадської експертизи, що міститься у Додатку 1.

Аналіз даних Моніторингу свідчить про наступне.

На фоні загальної позитивної картини у дотриманні строків проведення експертизи повним дисонансом є лист РДА від 10 березня 2016 року № 01-23/9/2 «Про розгляд запиту». Так, зміст листа свідчить, що за результатами розгляду запиту від 29.02.2016 «...районна державна адміністрація не вбачає підстав для проведення громадської експертизи».

Оскільки така відповідь РДА мала всі ознаки відмови у проведенні громадської експертизи, Комітет, вбачаючи в цьому порушення права на інформацію, наступного дня направив на ім'я голови районної державної адміністрації Повідомлення від 11.03.2016 № 03/11-1 про виявлений факт вчинення державним службовцем правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Також протиправна поведінка посадової особи РДА підтвердила **гіпотезу** Комітету, сформовану на підставі неформальних інтерв'ю **респондентів** до подання Запиту, про ознаки неналежного виконання **РДА окремих** делегованих районною радою повноважень та ймовірність **шкоди**, завданої правам та інтересам працівників закладів культури **та/або** комунальному майну.

З огляду на згадане вище, Комітет констатує грубе порушення посадовою особою РДА вимог закону.

Слід відмітити, що 12 березня 2016 року на електронну адресу Комітету надійшли листи РДА:

від 11.03.2016 № 01-23/11/4 з доданою копією розпорядження голови районної державної адміністрації від 11.03.2016 № 60-р «Про проведення громадської експертизи ...»;

від 12.03.2016 № 01-23/12/1 «Про розгляд повідомлення та запиту».

У згаданих вище листах РДА надала копію розпорядження про проведення громадської експертизи і повідомила результати розгляду повідомлення про виявлений факт вчинення державним службовцем правопорушення, пов'язаного з корупцією від 11.03.2016 № 03/11-1.

Крім того, Комітет у своєму листі від 14.03.2016 № 03/14-1 повідомив Кабінет Міністрів України і Кіровоградську ОДА про порушення РДА права на інформацію при проведенні громадської експертизи та намагання РДА приховати проблеми з проведенням опалювального сезону 2015/2016 року.

Результати розгляду Кабінетом Міністрів України і обласною державною адміністрацією згаданого вище листа до Комітету ще не надходили.

Комітет також вважає, що встановлення у розпорядженні голови районної державної адміністрації присічного строку надання запитуваних матеріалів у 20 робочих днів є помилковим. Продовження строку надання матеріалів відповідно до пункту 4 Порядку може мати місце лише у разі, коли протягом п'яти робочих днів органу влади не вдається підготувати та направити ІГС запитувані матеріали.

Таке підтверджується навіть практикою попередніх стосунків Комітету і районної державної адміністрації при проведенні громадських експертиз РДА.

Щодо дотримання РДА строків проведення інших заходів громадської експертизи зауваження відсутні.

За напрямком:
Оцінка повноти і своєчасності інформації, наданої на виконання Запиту

Підставою для оцінювання діяльності РДА за обраним напрямком є дані Моніторингу надання РДА матеріалів для проведення громадської експертизи, що містяться у Додатку 2.

Аналіз даних Моніторингу свідчить про наступне.

Із перелічених Комітетом у своєму Запиті документів та інших матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи, РДА надано у повному обсязі – 7, частково – 1, не надано – 2.

Так, до копії рішення районної ради від 16.10.2015 № 578 не додано інформацію начальника відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства РДА Баранова О.В. (п/п б) пункту 8).

Не надана інформація про:

планові/позапланові перевірки органами контролю стану підготовки до роботи та роботи закладів культури, які знаходяться в приміщенні РБК, у осінньо-зимовий період 2015/2016 року (п/п з) пункту 8));

надзвичайні події, що мали місце при підготовці до роботи та в роботі закладів культури, які знаходяться в приміщенні РБК, у осінньо-зимовий період 2015/2016 року, копії повідомлень (актів) про них та їх наслідки, заходи відповідальності посадових осіб за шкоду, завдану правам та інтересам працівників даних закладів та/або комунальному майну, внаслідок таких подій (п/п і) пункту 8)).

При цьому, інформація, згадана у п/п і) пункту 8) є визначальною при проведенні громадської експертизи, а її відсутність додатковим підтвердженням гіпотези Комітету, сформованої на підставі неформальних інтерв'ю респондентів до подання Запиту, про ознаки неналежного виконання РДА делегованих районною радою повноважень та ймовірність шкоди, завданої правам та інтересам працівників закладів культури та/або комунальному майну.

З огляду на згадане вище, Комітет констатує порушення посадовою особою РДА вимог закону.

Щодо інших документів та матеріалів, наданих РДА для проведення громадської експертизи, зауваження відсутні.

За напрямком:

Оцінка повноти і своєчасності інформації, наданої РДА на запити на отримання публічної інформації, що стосувалися предмета громадської експертизи, в процесі проведення громадської експертизи

З метою забезпечення повноти громадської експертизи Комітетом у доповнення до Запиту РДА направлялися запити на отримання публічної інформації.

Підставою для оцінювання діяльності РДА за обраним напрямком є дані Аналізу повноти та своєчасності надання РДА інформації, яка запитувалася для проведення громадської експертизи відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», що містяться у Додатку 3.

Проведений аналіз свідчить про наступне.

У частині своєчасності надання РДА відповідей за запитами на отримання публічної інформації:

надано своєчасно - 6;

надано з порушенням строків - 1.

Із направлених на адресу РДА 7 запитів на отримання публічної інформації:

задоволено у повному обсязі - 3;

надано відповідь не по суті запиту - 1;

відмовлено - 3.

14 травня 2016 року Комітет отримав відмову РДА у наданні публічної інформації за запитом від 06 травня 2016 року № 05/06-1 щодо інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном при виконанні власних і делегованих районною радою повноважень. Така відмова у наданні інформації міститься у листі РДА від 12.05.2016 № 01-23/25/2 за підписом першого заступника голови районної державної адміністрації Мельника В.І.

Відмова у задоволенні запиту від 06.05.2016 № 05/06-1 оскаржена Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини 16 травня 2016 року у листі Комітету за № 05/16-1.

При цьому, інформація, у наданні якої РДА відмовлено, є визначальною при проведенні громадської експертизи, а її відсутність додатковим підтвердженням гіпотези Комітету, сформованої на підставі неформальних інтерв'ю респондентів до подання Запиту, про ознаки неналежного виконання РДА делегованих районною радою повноважень.

З огляду на згадане вище, Комітет констатує грубе порушення посадовою особою РДА вимог закону.

За напрямком:

Оцінка виконання делегованих районною радою повноважень з управління майном спільної комунальної власності територіальних громад міста та сіл району в частині підготовки до роботи та роботи Районного будинку культури та/або закладів культури, які знаходяться в приміщенні РБК (вул.Леніна,78, м.Бобринець), у осінньо-зимовий період 2015/2016 року.

Діяльність МДА, в тому числі і РДА, з питань виконання делегованих повноважень регламентується Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про правила етичної поведінки» (набрав чинності 01.07.2011), іншими актами законодавства та внутрішніми актами.

Питання, щодо виконання делегованих повноважень безпосередньо регулюються:

а) статтями 118,119,142 Конституції України;

б) Главою 70. Управління майном Цивільного кодексу України;

в) статтями 43,44,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

г) статтями 14,15,29,34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

д) рішенням Бобринецької районної ради від 18 грудня 2015 року № 37 «Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації».

За результатами системного аналізу законодавства, що регулює відносини виконання делегованих повноважень, і матеріалів, отриманих від РДА та інших джерел, встановлено наступне.

Підготовка закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року розпочалася у травні 2015 року, про що свідчить надана РДА копія наказу відділу культури та туризму РДА від 20.05.2015 № 44. Будь-які особливості, що стосуються проходження опалювального сезону в закладах культури, які знаходяться в приміщенні РБК, у згаданому вище наказі відсутні.

28 серпня 2015 року у відділі культури та туризму РДА відбулася нарада з керівниками підвідомчих закладів культури про стан підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року та стан пожежної безпеки закладів культури, про що свідчить надана РДА копія протоколу від 28.08.2015 № 7.

Протокольно вирішено підготувати пропозиції щодо передачі топкової РБК на баланс МКП «Дім Бобринець».

1 вересня 2015 року комісією у складі працівників РБК і відділу культури та туризму РДА проведено огляд приміщення РБК для визначення його готовності до експлуатації в зимових умовах, про що складено відповідний Паспорт готовності до роботи в опалювальний період 2015/2016 року. Копія Паспорта надана РДА.

Відповідно до даних розділу 5.ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ Паспорта:

1.Стан внутрішнього водопроводу (безперебійність подачі води, справність водопідкачок) стан задовільний, водопостачання відключене КП «Міськводоканал».

2.Стан внутрішньої каналізації відсутня.

3.Стан мереж гарячого водопостачання відсутнє.

4.Стан мереж центрального опалення (забезпечення обігріву всіх приміщень) задовільний, частково пошкоджена.

5.Стан внутрішньобудинкових електричних мереж, комутаційних апаратів та апаратів захисту, забезпечення електроосвітленням еомерного ліхтаря, аrochenого проїзду, місця установлення сміттєзбірників, усіх вхідних дверей, сходових кліток, горищ і підвалів задовільний.

6.Утеплення всіх трубопроводів, що проходять у неопалювальних приміщеннях утеплені.

7.Стан місцевої котельні або теплоцентру котельня відсутня.

8.Очистка димових і вентиляційних каналів _-_-.

За результатами проведеного огляду та на підставі наведених даних комісія вважає, що будинок підготовлений до експлуатації в

зимових умовах частково (підготовлений до опалювального сезону 2015/2016 року).

У особливих зауваженнях Паспорта комісія пропонує передати топкову РБК в оренду МКП «Дім Бобринець» для опалення РБК разом з обладнанням та дровами у зв'язку з відсутністю технічної групи.

Паспорт підписано всіма членами комісії.

30 вересня 2015 року у РДА відбулося засідання колегії районної державної адміністрації. Серед питань порядку денного, що виносилися на розгляд колегії, було питання «Про стан підготовки об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року».

Відповідно до інформації, що міститься у рішенні колегії, копія якого надана РДА, начальнику відділу культури та туризму РДА Гребень Л.О. вказано завершити до 10 жовтня 2015 року роботи з підготовки закладів культури до безперебійної роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року.

Про будь-які особливості опалювального сезону для закладів культури, які знаходяться у приміщенні РБК, згадане вище рішення не містить.

01 жовтня 2015 року відділ культури та туризму у своїх листах за №01-24/814 і № 01-24/815 повідомив голову районної державної адміністрації Шевченка С.А. і голову районної ради Танасієнка І.В. про відсутність у відділі будь-яких документів, пов'язаних з топковою РБК, та наявність загрози початку опалювального сезону 2015/2016 року у РБК.

Копія листа надана РДА.

Опалювальний сезон 2015/2016 року на об'єктах соціальної сфери та житлово-комунального господарства Бобринецького району розпочався 15 жовтня 2015 року, про що свідчить надана РДА копія розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.10.2015 № 295-р.

Будь-яких особливостей опалювального сезону для закладів культури, які знаходяться у приміщенні РБК, згадане вище розпорядження не містить.

Директор РБК у своєму листі від 08.10.2015 № 94 повідомила голову районної державної адміністрації Шевченка С.А. про стурбованість колективу РБК ситуацією, що склалася з опаленням в приміщенні РБК, загрозою для початку опалювального сезону 2015/2016 року та проханням про передачу топкової РБК на баланс МКП «Дім Бобринець». Копія листа надана РДА.

У свою чергу, відділ культури та туризму РДА звернувся 9 жовтня 2015 року до КП «Інженерний центр» з листом за № 01-24/866 стосовно відсутності документів по топковій РБК та наявності загрози для початку опалювального сезону 2015/2016 року у РБК.

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.10.2015 № 295-р відділ культури та туризму

13 жовтня 2015 року видав наказ за № 60 «Про початок опалювального періоду закладів культури району до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року» (мова копії наказу).

Відповідно до згаданого вище наказу відділу культури та туризму, копія якого надана РДА, опалювальний період у закладах культури району почався 15 жовтня 2015 року.

Про особливості опалювального періоду для закладів культури, які розміщені у приміщенні РБК, у наказі не згадується.

Питання про готовність РБК до опалювального сезону розглядалося на нараді у голови Бобринецької районної державної адміністрації з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та керівниками окремих територіальних органів міністерств та відомств України, яка відбулася 12 жовтня 2015 року та оформлена протоколом за № 01-24/42/1. Копія протоколу надана РДА.

На нараді начальнику відділу культури та туризму РДА Гребень Л.О. протокольно доручено: «Тримати на постійному контролі питання стану готовності РБК до опалювального сезону». Контроль покладено на першого заступника голови райдержадміністрації Мельника В.І. (пункт 6 протоколу).

16 жовтня 2015 року відбулася тридцять дев'ята сесія Бобринецької районної ради. Серед питань порядку денного сесії було питання: «Про стан підготовки об'єктів господарського комплексу та соціальної сфери Бобринецького району до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року».

Копія інформації начальника відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства РДА Баранова О.В. до згаданого вище питання порядку денного, що озвучувалася на засіданні профільної постійної комісії районної ради і на сесії районної ради, запитувалася, але не була надана РДА.

Копія рішення № 578 районної ради зі згаданого вище питання надана РДА. У рішенні відсутня згадка про особливості роботи закладів культури, які розміщені у приміщенні РБК, в осінньо-зимовий період 2015/2016 року.

У наказах відділу культури та туризму РДА від 11 листопада 2015 року № 62 і № 64 йде мова про заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і пожежної безпеки закладів культури в осінньо-зимовий період 2015/2016 року.

Про особливості роботи закладів культури, які розміщені у приміщенні РБК, в осінньо-зимовий період 2015/2016 року у наказі не згадується.

27 листопада 2015 року комісією у складі працівників РБК було засвідчено, що працівниками МКП «Дім Бобринець» та електриком РБК воду з опалювальної системи районного Будинку культури було злито, станом на 27.11.2015 показники водяного лічильника становлять 8 кубометрів. За результатами такої перевірки складено відповідний акт, копія якого надана РДА.

Звіт про виконання капітальних ремонтів за 2015 рік, копія якого надана РДА, свідчить про перебування топкової РБК в стадії ремонту станом на 2 грудня 2015 року.

За даними архіву погоди у Бобринці сайту gr5.ua 4-6 січня 2016 року у місті Бобринці було зареєстровано наступні температури:

4 січня (понеділок) - від $-14,4^{\circ}\text{C}$ до $-25,2^{\circ}\text{C}$;

5 січня (вівторок) – від $-8,1^{\circ}\text{C}$ до $-19,2^{\circ}\text{C}$;

6 січня (середа) – від $-6,2^{\circ}\text{C}$ до $-8,2^{\circ}\text{C}$.

6 січня 2016 року працівниками РБК було виявлено зруйновані внаслідок впливу низьких температур радіатори системи опалення приміщення РБК. Про кількість таких радіаторів, 34 штуки, йде мова у Акті обстеження наявності води в батареях районного Будинку культури від 11.02.2016, копія якого надана РДА.

РДА також надала копію листа Комунального підприємства «Інженерний центр» від 20.01.2016 № 4 на ім'я голови районної державної адміністрації щодо виконання поточного ремонту внутрішньої системи опалення будівлі районного Будинку культури.

У листі йде мова про те, що 23 липня 2015 року завершено будівництво об'єкта «Реконструкція та технічне переоснащення топкової районного Будинку культури по вул.Леніна,78 в м.Бобринець Кіровоградської області. Реконструкція (корегування)». Також директор КП «Інженерний центр» звертає увагу голови районної державної адміністрації на необхідність проведення поточного ремонту внутрішньої системи опалення РБК з частковою або повною заміною теплоносіїв.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10 лютого 2016 року № 36-р «Про створення робочої групи» з метою об'єктивного та всебічного розгляду питання щодо встановлення причин та обставин, які привели до неготовності об'єкта (приміщення районного Будинку культури) до опалення, утворено робочу групу, якій у термін до 19 лютого 2016 року вказано інформувати голову районної державної адміністрації про результати перевірки. Копія розпорядження надана РДА.

За результатами розгляду дорученого питання робоча група рекомендувала голові районної державної адміністрації вжити заходів з оформлення документації та прийняття на баланс районного Будинку культури реконструйованої топкової, про що свідчить лист РДА від 08.04.2016 № 01-23/19/2 «Про надання інформації».

Про причини та обставини, які привели до неготовності об'єкта (приміщення РБК) до опалення, у згаданому вище листі не йдеться, хоча мета ставилась саме така.

До 11 лютого 2016 року МКП «Дім Бобринець» було здійснено демонтаж 34 батарей системи опалення РБК, про що згадується у Акті від 11 лютого 2016 року обстеження наявності води в батареях районного Будинку культури, копія якого надана РДА.

22 лютого 2016 року з метою інформування районної ради, яка делегувала РДА повноваження, в тому числі з управління майном спільного користування, голова Комітету Рожкован С.М. на прийомі у голови районної ради Гадемської О.А. та у присутності голови районної державної адміністрації Шевченка С.А., начальника відділу культури та туризму РДА Гребень Л.О., директора Бобринецького РБК Мельніченко О.В. і директора МКП «Дім Бобринець» Гречаного В.М. заявив про пряму шкоду, завдану майну спільного користування, непряму шкоду, завдану приміщенню РБК, та порушення прав та інтересів 31 працівника закладів культури, які знаходяться у приміщенні РБК, внаслідок аварії системи опалення РБК 6 січня 2016 року. При цьому, голова районної державної адміністрації повідомив, що його розпорядженням від 10 лютого 2016 року № 36-р створено робочу групу, яка має встановити всі обставини.

У відповіді районної ради, що міститься у листі від 21.03.2016 № 01-17/71, повідомляється про те, що «Бобринецький районний Будинок культури, Бобринецький районний краєзнавчий музей ім.М.Смоленчука, Бобринецька районна бібліотека для дорослих в опалювальний період (2015/2016 року) працювали згідно графіка роботи, робочий час відпрацьовували в повному обсязі».

За інформацією керівників закладів культури, йдеться далі в листі, температура в приміщенні не перевищувала $+5^{\circ}\text{C}$, а в результаті використання електрообігрівачів піднімалась до $+8-9^{\circ}\text{C}$. «Щоб не перемерзати та не хворіти працівники одягали поверх верхнього одягу жилети, шуби, на ноги валянки. Приймали лікарські препарати для профілактики застуди».

За більш детальною інформацією щодо перебігу опалювального сезону запропоновано звернутися до РДА.

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті РДА 11 березня 2016 року під назвою «Поточний ремонт системи опалення РБК знаходиться на завершальному етапі», голова районної державної адміністрації Сергій Шевченко спільно з іншими посадовими особами 11 березня 2016 року перевіряв поточний стан ремонту опалювальної системи РБК.

11 березня 2016 року у друкованому ЗМІ – газеті «Кіровоградська правда» було розміщено статтю «У Бобринці в будинку культури і досі не розпочався опалювальний сезон». За змістом згаданої статті у РБК внаслідок негативного впливу від'ємних температур мала місце аварія системи опалення – «тріснуло більше трьох десятків батарей». «Були дні, коли на робочому місці стовпчик термометра опускався до мінус п'яти».

Крім того, у статті зазначалося, що «досі у будинку культури не почався опалювальний сезон!, а бобринецька влада п'ять місяців приховувала цю проблему.»

Аналогічна за змістом публікація також була розміщена 11 березня 2016 року на стрічці новин Інтернет-портала ukr.net (розділ «Суспільство»).

У листі РДА від 17 березня 2016 року № 01-23/15/3 «Про надання інформації» повідомляється, що рішенням Бобринецької районної ради

від 26 лютого 2016 року № 50 передбачено асигнування в сумі 35125 грн. на поточний ремонт внутрішньої системи опалення районного будинку культури. Станом на 17 березня 2016 року придбано матеріали для проведення ремонтних робіт внутрішньої системи опалення районного Будинку культури на суму 16472 грн.

Копія кошторису на поточний ремонт внутрішньої системи опалення районного будинку культури по вул.Леніна,78 в м.Бобринець надано РДА у якості додатка до листа від 24.03.2016 № 01-23/16/3 «Про розгляд запиту». Кошторис затверджено наказом відділу культури та туризму від 09.03.2016 № 42.

Згідно з ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» і ДБН А.2.2-3: 2012 «Склад і зміст проектної документації на будівництво» будівля РБК, частина якої є пам'яткою архітектури місцевого значення, є об'єктом будівництва IV категорії складності.

Відповідно до ДБН А.2.2-3: 2014 «Склад і зміст проектної документації на будівництво» капітальний ремонт – це сукупність робіт на об'єкті будівництва, введеному в експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огорожувальні системи, при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання, у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення його експлуатаційних показників, а також благоустрій території.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури» ліцензуванню підлягає господарська діяльність, пов'язана з будівництвом об'єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності.

Виконання будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з відновленням придатності основних фондів РБК, які були порушені внаслідок аварії 6 січня 2016 року, здійснювалося у березні 2016 року МКП «Дім Бобринець». Інформація про наявність/відсутність відповідної ліцензії у МКП відсутня.

У листі РДА від 24.03.2016 № 01-23/17/3 «Про розгляд запиту» зазначається, що «Внутрішня система опалення (РБК) не експлуатувалася в опалювальний сезон 2015/2016 року». Також у листі повідомляється про нерівномірність обігріву приміщення РБК існуючою системою опалення та негативні наслідки від закачування в систему технічної (неочищеної) води.

Додана РДА до згаданого вище листа копія Акта від 11 лютого 2016 року обстеження наявності води в батареях районного Будинку культури свідчить про те, «... що після демонтажу батарей (34 штуки) в

районному Будинку культури при плюсовій температурі витoku води з них не відбулося, але було виявлено, що батареї забузовані мулом».

Слід відмітити, що приміщення РБК тривалий час перебувало у аварійному стані. В результаті завершеної у грудні 2012 року реконструкції загальною вартістю більше 2 млн.грн. експлуатацію приміщення РБК відновлено.

Опалювальний сезон 2015/2016 року закінчився 31 березня 2016 року відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 березня 2016 року № 71-р «Про закінчення опалювального сезону 2015/2016 року».

Відповідно до інформації, наданої РДА у листі від 13.05.2016 № 01-23/26/3 «Про розгляд запиту», головою районної державної адміністрації контракти з керівниками комунальних закладів культури (Бобринецького районного Будинку культури, Бобринецької районної бібліотеки для дорослих, Бобринецького районного краєзнавчого музею ім.М.Смоленчука) не укладались.

Аналіз встановлених вище обставин підготовки до роботи та роботи у осінньо-зимовий період 2015/2016 року дає підстави для наступного оцінювання виконання РДА делегованих районною радою повноважень з управління майном спільної комунальної власності територіальних громад міста та сіл району в частині підготовки до роботи та роботи Районного будинку культури та/або закладів культури, які знаходяться в приміщенні РБК (вул.Леніна,78, м.Бобринець), у осінньо-зимовий період 2015/2016 року.

При підготовці закладів культури, які знаходяться у приміщенні РБК, до роботи у осінньо-зимовий період 2015/2016 року мало місце неефективне виконання РДА делегованих районною радою і власних повноважень.

Реальна ситуація, що склалася при підготовці до роботи та в роботі закладів культури, які знаходяться у приміщенні РБК, у осінньо-зимовий період 2015/2016 року не знаходила свого відображення у фактичних діях і розпорядженнях голови РДА.

Протягом опалювального сезону 2015/2016 року, який тривав з 15 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 року, у закладах культури, які знаходяться у приміщенні РБК, опалення не працювало.

У офіційних документах та інформаціях РДА як неготовність РБК до опалювального сезону, так і робота закладів культури в умовах низьких температур без опалення, жодним чином не відображались. РДА приховала від громадськості і органів управління вищого рівня власну бездіяльність чим, як наслідок, вчинила низку порушень законодавства.

Внаслідок негативного впливу від'ємних температур у приміщенні РБК на початку січня 2016 року, коли зовнішня температура повітря досягла $-25,2^{\circ}\text{C}$, була частково пошкоджена система опалення – зруйновано 34 батареї опалення.

Крім прямої шкоди, завданої майну РБК, існує висока ймовірність прихованої шкоди приміщенню та майну РБК, яка може проявити себе з часом.

Протягом опалювального сезону 2015/2016 року, який тривав з 15 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 року, температура на робочих місцях 31-го працівника закладів культури, які знаходяться у приміщенні РБК, становила за різними оцінками від -5°C до $+8-9^{\circ}\text{C}$. При цьому робочий час відпрацьовувався у повному обсязі.

Слід відмітити, що відповідно до Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою головного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 42, при пониженні температури на робочому місці у холодну пору року до $+12^{\circ}\text{C}$ робота припиняється повністю до поновлення оптимального або допустимого температурного режиму у приміщенні.

Законом України «Про охорону праці» визначено, зокрема, основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

Таким чином, при виконанні РДА делегованих районною радою повноважень з управління майном спільної комунальної власності територіальних громад міста та сіл району в частині підготовки до роботи та роботи Районного будинку культури та/або закладів культури, які знаходяться в приміщенні РБК (вул.Леніна,78, м.Бобринець), у осінньо-зимовий період 2015/2016 року було допущено порушення:

прав працівників закладів культури, які знаходяться у приміщенні РБК, на належні, безпечні і здорові умови праці, гарантованих статтею 43 Конституції України;

Закону України «Про охорону праці» в частині невиконання обов'язку створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці (стаття 13) і в частині порушення заборони застосування праці жінок на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці (стаття 10);

умов колективного договору з районною профспілковою організацією працівників культури в частині невиконання обов'язку щодо забезпечення безпечних та здорових умов праці працівникам закладів культури (Розділ V.Умови і охорона праці);

обов'язку належної турботливості про інтереси установника управління та/або власника майна (стаття 1043 ЦК України) та, як наслідок, завдано збитків майну установника управління;

бюджетного законодавства в частині нецільового використання бюджетних коштів та порушення вимог бюджетної класифікації;

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» в частині здійснення суб'єктом господарювання аварійно-відновлювальних робіт системи опалення РБК без наявності відповідної ліцензії;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» в частині:

незабезпечення законності, прав і свобод громадян-працівників закладів культури, які знаходяться у приміщенні РБК;

невиконання окремих делегованих районною радою повноважень щодо управління майном спільного користування і забезпечення відповідно до законодавства розвитку культури;

Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 738, в частині невиконання вимог до ведення обліку надзвичайних ситуацій;

Закону України «Про державну службу» в частині недотримання принципів державної служби та неналежного виконання обов'язків державного службовця.

III. ВИСНОВКИ

1. Вважати громадську експертизу, ініційовану Районним антикорупційним комітетом відповідно до Запиту від 29.02.2016 № 02/29-1, такою, що відбулася.

2. Оцінити діяльність РДА за напрямком: Оцінка дотримання строків проведення заходів громадської експертизи - **негативно**.

3. Оцінити діяльність РДА за напрямком: Оцінка повноти і своєчасності інформацій, наданих на виконання Запиту - **задовільно**.

4. Оцінити діяльність РДА за напрямком: Оцінка повноти і своєчасності надання інформації за запитами, направленними в процесі громадської експертизи - **негативно**.

5. Оцінити рівень взаємодії РДА з громадянами та їх об'єднаннями - **задовільно**.

6. Оцінити виконання делегованих районною радою повноважень з управління майном спільної комунальної власності територіальних громад міста та сіл району в частині підготовки до роботи та роботи Районного будинку культури та/або закладів культури, які знаходяться в приміщенні РБК (вул. Леніна, 78, м. Бобринець), у осінньо-зимовий період 2015/2016 року - **цілком негативно**.

7. Визначений в результаті громадської експертизи стан справ з виконанням РДА свої основних завдань щодо забезпечення виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян, виконання делегованих районною радою повноважень потребує інформування Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Кіровоградської обласної державної адміністрації, Бобринецької районної ради, Бобринецької міської ради та громадськості району.

8. У зв'язку з наявністю недоліків у діяльності Бобринецької РДА надати рекомендації у формі наступних експертних пропозицій:

ЕКСПЕРТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Бобринецькій районній державній адміністрації

1. Забезпечити у встановленому законом порядку розгляд та вирішення питання про передачу у комунальну власність або в оперативне управління Бобринецькій міській раді закладів культури, які знаходяться у приміщенні РБК, та інших, що задовольняють інтереси міської громади, а кошти районного бюджету, які вивільняються у зв'язку з цим, спрямувати на вирішення інших актуальних питань.

2. Забезпечити дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» - в частині належного виконання обов'язків розпорядників інформації.


3. Забезпечити реалізацію працівниками підприємств, установ і організацій, що перебувають в управлінні РДА, конституційного права на належні, безпечні і здорові умови праці (стаття 43).

4. Забезпечити проведення перевірки виконання адміністраціями підприємств, установ і організацій, що перебувають в управлінні РДА, умов колективних договорів.

5. У повній мірі забезпечити дотримання вимог Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976.

6. Забезпечити дотримання вимог Закону України «Про державну службу» - в частині дотримання принципів державної служби та виконання обов'язків державного службовця.

Голова Комітету



С.Рожкован

МОНІТОРИНГ
дотримання Бобринецькою РДА строків проведення заходів
громадської експертизи

№№ пп	Найменування заходів з проведення громадської експертизи відповідно до Закону та Порядку	Строки проведення громадської експертизи	
		нормативні	фактичні
1.	Початок громадської експертизи (п.3 Порядку)	29.02.2016	29.02.2016
2.	Видання розпорядження голови районної державної адміністрації про проведення експертизи і заходів (п.4 Порядку)	не пізніше 09.03.2016	11.03.2016
3.	Розміщення інформації про надходження запиту та здійснені заходи на офіційному веб-сайті РДА (п.4 Порядку)	не пізніше 09.03.2016	14.03.2016
4.	Повідомлення ІГС про відмову у задоволенні запиту (п.4 Порядку)	не пізніше 09.03.2016	10.03.2016
5.	Доведення до відома ІГС змісту розпорядження голови районної державної адміністрації (п.4 Порядку)	не пізніше 12.03.2016	12.03.2016
6.	Засідання робочої групи (у разі утворення) (п.4 Порядку)	до 15.03 2016	не проводилося
7.	Повідомлення ІГС про продовження строку надання матеріалів (п.4 Порядку)	не пізніше 15.03.2016	не надходило
8.	Надання матеріалів, які запитувалися (п.4 Порядку)*	не пізніше 15.03.2016	не надавалися
9.	Надання матеріалів, які запитувалися, з урахуванням продовження строку з 5 до 20 р.д. (п.4 Порядку)*	не пізніше 05.04.2016	29.03.2016

* надання інформації по окремим запитам на доступ до публічної інформації здійснюється відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації»

Голова Комітету



С.РОЖКОВАН

МОНІТОРИНГ

повноти і своєчасності інформації, наданої на виконання Запиту

№№ пп	Перелік документів та інших матеріалів, які необхідні для проведення громадської експертизи, та запитувалися у РДА	Результат розгляду запиту
а)	копія рішення Бобринецької районної ради про делегування РДА права управління РБК та/або закладами культури, які знаходяться в приміщенні РБК	надано 29.03.2016
б)	копія рішення Бобринецької районної ради про стан підготовки об'єктів соціальної сфери (культури) Бобринецького району до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року з відповідною інформацією	частково надано 29.03.2016
в)	копії розпоряджень та інших документів РДА з питань підготовки до роботи та роботи закладів культури, які знаходяться в приміщенні РБК, у осінньо-зимовий період 2015/2016 року	надано 29.03.2016
г)	інформація про наради та/або інші заходи РДА, на яких розглядалося питання підготовки до роботи та роботи закладів культури, які знаходяться в приміщенні РБК, у осінньо-зимовий період 2015/2016 року	надано 29.03.2016
д)	інформація про кількість закладів культури, які знаходяться в приміщенні РБК, та кількість працюючих у них	надано 29.03.2016
е)	копії статутів/положень закладів культури, які знаходяться в РБК	надано 29.03.2016
є)	копії колективних угод між адміністрацією та трудовими колективами закладів культури, які знаходяться в приміщенні РБК	надано 29.03.2016
ж)	інформація про звернення закладів культури, які знаходяться в приміщенні РБК, та/або їх працівників до органів управління з питань підготовки до роботи та роботи у осінньо-зимовий період 2015/2016 року	надано 29.03.2016
з)	інформація про планові/позапланові перевірки органами контролю стану підготовки до роботи та роботи закладів культури, які знаходяться в приміщенні РБК, у осінньо-зимовий період 2015/2016 року	інформація відсутня
і)	інформація про надзвичайні події, що мали місце при підготовці до роботи та роботі закладів культури, які знаходяться в приміщенні РБК, у осінньо-зимовий період 2015/2016 року, копії повідомлень (актів) про них та їх наслідки, заходи відповідальності посадових осіб за шкоду, завдану правам та інтересам працівників таких закладів та/або комунальному майну, внаслідок таких надзвичайних подій	інформація відсутня

Голова Комітету




С.РОЖКОВАН

АНАЛІЗ

повноти та своєчасності надання РДА матеріалів, які запитувалися відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації» для проведення спільної громадської експертизи від 29.02.2016

№№ пп	Документи та інформації (матеріали)		Повнота задоволення запиту	Строки надання	
	запитані для проведення експертизи	надані для проведення експертизи		нормативні	фактичні
1	Інформація про розмір та використання бюджетних коштів на усунення негативних наслідків впливу від'ємних температур у приміщенні районного будинку культури на систему опалення та інше майно закладів культури, які знаходяться в його приміщенні (запит від 14.03.2016 № 03/14-4)	лист Бобринецької РДА від 17.03.2016 № 01-23/15/3	у повному обсязі	18.03.2016	17.03.2016
2	Інформація/облікові дані про надзвичайну ситуацію об'єктового рівня, що мала місце в приміщенні районного будинку культури на початку січня 2016 року. (запит від 21.03.2016 № 03/21-1)	лист Бобринецької РДА від 24.03.2016 № 01-23/17/3	відповідь не по суті запиту	25.03.2016	24.03.2016
3	Копія кошторису на аварійно-відновлювальні роботи з ремонту системи опалення приміщення районного будинку культури. (запит від 21.03.2016 № 03/21-2)	лист Бобринецької РДА від 24.03.2016 № 01-23/16/3	у повному обсязі	25.03.2016	24.03.2016
4	Копія інформації про результати перевірки, проведеної робочою групою на виконання розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 11 лютого 2016 року № 36-р «Про створення робочої групи». (запит від 04.04.2016 № 04/04-6)	лист Бобринецької РДА від 08.04.2016 № 01-23/19/2	відмовлено	08.04.2016	08.04.2016

5	<p>Інформація про розміщені на території Бобринецької міської ради об'єкти спільного користування, видатки на утримання яких у 2016 році здійснюються з районного бюджету та компенсуються з міського і сільських бюджетів та акт/правочин, на підставі якого відбувається їх(видатків) розподіл між відповідними місцевими бюджетами. (запит від 15.04.2016 № 04/15-2)</p>	<p>лист Бобринецької РДА від 20.04.2016 № 01-23/22/2</p>	<p>відмовлено</p>	<p>21.04.2016</p>	<p>21.04.2016</p>
6	<p>Інформація про: перелік громад району та їх колективних потреб, що задовольняються закладами культури, які знаходяться в приміщенні районного будинку культури (Бобринецьким районним Будинком культури, Бобринецькою районною бібліотекою для дорослих, Бобринецьким районним краєзнавчим музеєм ім.М.Смоленчука); видатки на утримання у 2016 році кожного зі згаданих вище закладів культури, що здійснюються з районного бюджету та компенсуються з міського і сільських бюджетів, акт/правочин, на підставі якого відбувається їх (видатків) розподіл між відповідними місцевими бюджетами. (запит від 06.05.2016 № 05/06-1)</p>	<p>лист Бобринецької РДА від 12.05.2016 № 01-23/25/2</p>	<p>відмовлено</p>	<p>13.05.2016</p>	<p>14.05.2016</p>
7	<p>Інформація про укладення контрактів з керівниками комунальних закладів культури, які знаходяться у приміщенні районного Будинку культури (запит від 10.05.2016 № 05/10-1)</p>	<p>лист Бобринецької РДА від 13.05.2016 № 01-23/26/3</p>	<p>у повному обсязі</p>	<p>16.05.2016</p>	<p>14.05.2016</p>



Голова Комітету

С.РОЖКОВАН